

NEILPRYDE

87

ZEILEN KOLLEKTIE '87

Met de nieuwste technische snufjes op het gebied van high performance zeilen.

ACCESSOIRES

Waaronder o.a. de revolutionaire nieuwe Fred Haywood zittrapeze.

SPORTSWEAR

Introductie van een bescheiden maar gedistingeerde kleurrijke nieuwe kledinglijn.




NEILPRYDE

ACCELERATING THE WIND

THE NEIL PRYDE '87 SAIL
COLLECTION

ALL THE *Speed* AND EXHILARATION YOU CAN HANDLE

Het afgelopen jaar zijn er heel wat wonderlijke zeilen met de meest bizarre snuffjes te zien geweest in winkels, dat we ons afvragen hoelang het duurt eer zo'n zeil zijn vormvastheid zal verliezen of het ontwerp zal zijn verouderd. Als gespecialiseerd zeilmaker koesteren wij de overtuiging, dat het ontwerp en de duurzaamheid van een high performance zeil dat soms vele honderden guldens kost, meer dan een jaar topplezier moet kunnen geven, in de extreemste omstandigheden. Dus als je overschakelt op een van onze nieuwste ontwerpen, kun je er zeker van zijn dat het oude zeil nog een hoge inruilwaarde behoudt voor iemand die niet zo'n expert is als jij. Dat is precies wat je kunt verwachten van elk Neil Pryde '87 Kollektie zeil."



RAF SPEED






Het RAF Speedzeil biedt de surfer de grootste kick: een fantastische snelheid, geboren uit de pure oerkracht van de wind. Het is een superzeil voor rechtoe rechtaan racen tegen je vrienden, speedsurfen met harde wind en de steeds populairder wordende speedtrial evenementen.

FRED HAYWOOD: "RAF zeilen zijn gemakkelijk om mee te waterstarten, om langer in plané te blijven en hebben een fantastische eindacceleratie. Ik voor mij heb besloten om in 1987 met RAF Speedzeilen te varen. RAF is snel!"



Tom Luedecke terwijl hij de RAF Speed op snelheid test bij Maa-laea Maui; zijn commentaar — "Ik heb nog nooit zo'n groot oppervlak zeil met zoveel gemak bij zo'n hoge snelheid kunnen houden." Let op hoe weinig negatief het achterlijk is en wat het voor effect op het achterlijk profiel heeft.

Konstruktie: Medium gewicht.
Zeillatten: Neil Pryde Taperlite.
Mast: Aluminium te prefereren boven epoxy 6.5 - 7.5 stijfheid (Serfiac sport)
Zeildoek:
4.6oz/199g Warp Oriented film zeildoek (achterlijk, onderlijk en middenpanelen)
4.3oz/180g Warp Oriented Tetoron zeildoek (loef paneel).
9.1oz/395g Vymar (venster).
5.7oz/250g Lufflex. (masthoes).
3.8oz/165g Duofilm. (versterkingsstukken).




49

44

WARPSPEED

De Warspeed serie is uitgebreid en omvat nu ook 7, 8 en 9 vierkante meter zeilen die wereldklasse prestaties leveren. Dit zijn typische wedstrijdzeilen voor licht weer. Het nieuwe K-lite filmdoek, speciaal ontwikkeld voor gebruik in de middelste banen, beperkt het zeilgewicht tot een absoluut minimum. De 5.1, 5.8 en 6.4 maten zijn gemaakt van het verbeterde Warp Oriented weefsel wat onverwoestbaar sterk is. De zeilvorm blijft duurzaam gehandhaafd.


TOM LUEDECKE: "Het is echt een heel veelzijdig zeil met ruim voldoende twist waardoor het zeil ook bij weinig wind gaat lopen. Het exclusieve ELD-systeem handhaaft intussen de voortstuwing en de beheersbaarheid bij harde wind."



RAF WAVE

RAF Wave zeilen worden wereldwijd erkend als perfecte all round zeilen voor speed, jumping en waveriding. Door een lat minder aan te brengen en een vederlicht versterkingsweefsel toe te passen is de RAF Wave '87 lichter en gemakkelijker te hanteren als ooit tevoren. De onderste zeillat is verlaagd. De lat is ook iets ingekort. Het model van het onderlijk is gewijzigd om het drukpunt voorin het onderste gedeelte van het zeil te houden.

FRED HAYWOOD: "De RAF Wave '87 blijft het meest krachtige veelzijdigste RAF zeil."




Powergijpen met RAF Garda's.



RAF GARDAS

De pas ontworpen RAF Garda, gemaakt uit de laatste nieuwe Warp Oriented weefsels, ziet er ultramodern uit met zijn negatief gesneden achterlijk, hetgeen gerieflijk is in harde wind. De negatieve snit zorgt ervoor dat het onderlijk-segment mooi vol blijft en dat het bovengedeelte licht naar achteren uitslaat (twist). De onderste zeillat is verlaagd naar het board. De top heeft er een extra lat bijgekregen om de uitbouw, verkregen door het negatieve achterlijk, te verstevigen.

WILLEM BLAUW (ontwerper): "Dit allround funzeil is het beste Neil Pryde zeil voor de recreatiesurfer die net begint met het betere funwerk."



Konstruktie: Licht gewicht.
Zeillatten: Neil Pryde Taperlite.
Mast: Epoxy of aluminium, stijfheid 6.5 - 7.2. Verstelbare topkonstruktie voor de maten 2.9, 3.4 en 4.0.
Zeildoek:
 4.2oz/175g Tetonon (middenpanelen).
 4.6oz/199g Warp Oriented film zeildoek (achterlijk en onderlijk (dubbel)).
 13.3oz/565g PVC (venster).
 5.7oz/250g Lufflex (masthoes).
 4.4oz/185g Duofilm (versterkingen).



De RAF Wave 4.2 is het enigste echte Standaard Kollektie zeil ter wereld die de snelste run van de Crossbow heeft verbeterd!


Een RAF Wave zeil volledig volgetrokken bij de afzet van een sprong - zie de perfecte shape.

Konstruktie: Licht-medium gewicht.
Zeillatten: Neil Pryde Taperlite.
Mast: Aluminium of epoxy, stijfheid 6.2, 6.9.
 RAF Plus strip.
 Verstelbare topkonstruktie: 3.3, 3.7 en 4.2.
Zeildoek:
 4.6oz/199g Warp Oriented film zeildoek (achterlijk, onderlijk, middenpanelen en dubbele gedeelten).
 4.3oz/180g Warp Oriented Tetonon (loefpanelen).
 13.3oz/565g PVC (venster).
 4.4oz/185g Duofilm (versterkingen).
 5.7oz/250g Lufflex (masthoes).

WORLD CUP WAVE

De World Cup Wave is speciaal ontworpen voor het surfen en golfrijden op Europese golven. Deze zeilen hebben een gematigde giek-lengte om extra snelheid en aanstuwing te verkrijgen door de branding en de brekers na de gijp. De zeilen hebben een duolat systeem (keuze tussen lange of korte latten) die veel voordeel en manoeuvreerbaarheid bieden in de branding na een „bottom turn” of een „off the lip”, wanneer de wind in de lengte van de kust waait.

ALEX AGUERA (pro-rider): "Met de korte latten erin is dit een echt soft zeil, wat belangrijk is in de hoge golven. Met de lange latten erin heeft het acceleratie vermogen en buitengewone handelbaarheid."



Konstruktie: Licht gewicht.
Zeillatten: Taperlite latten met 2 duo middenlatten (naar keuze korte of lange latten).
Mast: Aluminium of epoxy 6.4 - 7.0 stijfheid.
 Rekbestendige strip om de kenmerken de RAF voorstuwung te verkrijgen tijdens het varen met korte latten.
Zeildoek:
 4.6oz/199g Warp Oriented film zeildoek (achterlijk, onderlijk en dubbele gedeelten).
 13.3oz/565g PVC (vensters).
 4.2oz/175g Warp Oriented Tetoron. Midden- en loefpanelen en RAF-O-matic/strip.
 4.4oz/185g Duofilm (versterkingen).
 5.7oz/250g Lufflex (masthoes).

Alex Aguera op de top van een golf met een World Cup Wave.




SLALOMLITE

Sommige surfers tuigen hun zeil nooit op tenzij het minstens 15 knopen waait, maar ze weten niet wat ze missen. Zelfs met maar 8 knopen zal een Slalomlite 9 meter zeil je aan je trapeze laten hangen. Leun maar rustig achterover, voeten in de voetbanden, terwijl je de baai uitsurft en in plané komt bij elke vlaag. Het slimme ontwerp van slechts 4 latten, het lichtgewicht Vymar venster en het Duofilm achterpaneel maakt deze serie tot de lichtste met het grootste oppervlak, en zorgt voor vele fantastische uren surfplezier, zelfs in de lichtste windcondities.

TOM LUEDECKE: "De '87 Slalomlite serie is prima voor de zorgeloze surfer die met weinig wind prestaties maar ook bedieningsgemak zoekt."

WORLD CUP WAVE



Konstruktie: Licht gewicht.
Zeillatten: 4 normale latten.
Mast: Aluminium 6.9 - 7.5 stijfheid
 Serfiac Speed Pro serie.
 RAF PLUS loef rotatie systeem voor een verbeterde vorm en rotatie kenmerken.
Zeildoek:
 4.4oz/185g Duofilm (achterlijk en onderlijk en schoothoek versterkingen).
 4.6oz/199g Warp Oriented zeildoek (onderlijk en dubbele gedeelten).
 4.3oz/180g Warp Oriented Tetoron (midden- en loefpanelen).
 9.1oz/395g Vymar (venster).
 5.7oz/250g Lufflex (masthoes).


Voor je een zeil koopt uit de Neil Pryde '87 Kollektie, vraag dan eerst naar onze fantastische nieuwe brochure, die uitgebreide informatie geeft over de snelste produktie zeilen op het water. Ook vind je daarin alle informatie over onze opwindende nieuwe serie Sportswear en Accessoires.

RAFSI ALOM

RAF SLALOM

De RAF Slalom is ontwikkeld door intensief speedtesten op het water, van zonsopgang tot zonsondergang. Door continu van boards, tuigen en surfers te wisselen werden de factoren die wedstrijdssnelheid leveren uitgefilterd.

TOM LUEDECKE: "Gewoon het snelste ruime wind slalom-zeil dat ik ooit heb gebruikt."



Konstruktie: Licht gewicht.
Zeillatten: Neil Pryde Taperlite.
Mast: Aluminium of epoxy, stijfheid 6.7 tot 7.5, Serfiac Sport en Slalom Spotline. RAF PLUS loef rotatie systeem voor een verbeterde vorm en rotatie kenmerken.
Zeildoek:
 4.6oz/199g Warp Oriented film zeildoek (achterlijk, loef- en middenpanelen en dubbele gedeelten).
 9.1oz/395g Vymar (venster).
 4.4oz/185g Duofilm (versterkingen).
 5.7oz/250g Lufflex (masthoes).
 4.2oz/175g Tetoron (RAF PLUS loef strip).

	Zeiloppervlak	Mastlengte inclusief koppeling	Minimale binnenmaat gie	Aspect ratio	Zeilgewicht in kilo's (Drooggewicht)
RAF SPEED	*4.4	4.50 m	1.55 m	4.61:1	2.70 kgs
	4.9	4.65 m	1.60 m	4.41:1	2.90 kgs
	5.4	4.75 m	1.70 m	4.21:1	3.10 kgs
	5.9	4.85 m	1.80 m	4.01:1	3.30 kgs
	6.4	4.95 m	1.90 m	3.81:1	3.50 kgs
WARP SPEED	*5.1	4.50 m	1.80 m	3.9:1	3.15 kgs
	5.8	4.65 m	1.95 m	3.7:1	3.27 kgs
	6.4	4.85 m	2.10 m	3.7:1	3.45 kgs
	7.0	5.05 m	2.15 m	3.6:1	3.68 kgs
	8.0	5.30 m	2.30 m	3.5:1	3.95 kgs
RAEWAVE	*3.3	4.15 m	1.20 m	5.20:1	2.25 kgs
	*3.7	4.40 m	1.30 m	5.20:1	2.45 kgs
	*4.2	4.55 m	1.40 m	5.00:1	2.70 kgs
	4.7	4.60 m	1.50 m	4.50:1	2.85 kgs
	5.2	4.60 m	1.65 m	4.00:1	3.00 kgs
	5.7	4.75 m	1.75 m	4.00:1	3.25 kgs
	6.2	4.85 m	1.90 m	3.80:1	3.50 kgs
WORLD CUP WAVE	*3.4	4.40 m	1.40 m	5.4:1	2.00 kgs
	*3.9	4.50 m	1.45 m	5.0:1	2.10 kgs
	4.4	4.60 m	1.55 m	4.6:1	2.30 kgs
	4.9	4.65 m	1.65 m	4.4:1	2.55 kgs
	5.4	4.75 m	1.80 m	4.3:1	2.70 kgs
RAF SLALOM	*4.6	4.50 m	1.60 m	4.2:1	2.5 kgs
	*5.1	4.50 m	1.80 m	3.8:1	2.8 kgs
	5.8	4.65 m	1.95 m	3.6:1	3.0 kgs
	6.4	4.85 m	2.05 m	3.6:1	3.2 kgs
	RAF SLALOM LITE	7.0	5.10 m	2.10 m	3.7:1
8.0		5.40 m	2.25 m	3.6:1	3.35 kgs
9.0		5.50 m	2.40 m	3.4:1	3.65 kgs
RAF GARDA		*2.9	4.10 m	1.25 m	5.8:1
	*3.4	4.30 m	1.35 m	5.4:1	1.95 kgs
	*4.0	4.45 m	1.45 m	4.9:1	2.20 kgs
	4.6	4.60 m	1.65 m	4.7:1	2.55 kgs
	5.4	4.65 m	1.80 m	4.0:1	2.75 kgs
	6.2	4.90 m	1.95 m	3.9:1	3.00 kgs
	7.0	4.90 m	2.20 m	3.4:1	3.25 kgs

* verstelbare topkonstruktie.



SLALOM

RAF Slalomlite. Het uitgelezen zeil voor lichtweer surfen.

Hi-Wind Sail Test Centre, Canary Islands. Er is nu een nieuwe Neil Pryde dealer in dit aan populariteit winnende speed en waveriding gebied, die een complete serie van de nieuwe '87 zeilen heeft klaarliggen om te testen. Eén van de vele Neil Pryde dealers wereldwijd, die je een eerlijk advies kan geven, omtrent de keuze van het juiste zeil voor de kondities waar je normaal in surft.



The Shooting Gallery. Calle Muella, Corralejo, Fuerteventura, Canary Islands. Telephone: (34) (28) 866-225. Telex: 96034 CANY E